



20.10.2020

TYTAN PROFESSIONAL Лента за комини

TYTAN PROFESSIONAL Лента за комини е алуминиева ролка покрита изцяло с бутилово лепило на гърба за здраво залепване. Идеална е за защита от лоши климатични условия около комини и капандури. Много по лека и еластична от ламарина, прави монтажа лесен и бърз.

Ползи:

- 3D профил за лесен монтаж и прецизно поставяне по основата
- Бутилово лепило за незабавно и здраво залепване

Приложение:

Фуги и дилатации по покриви около комини и капандури

Технически характеристики:

Коминна лента	
Размер	300mm * 5m
Цветовете	Brick (RAL 8004) Grey brown (RAL 8019) Anthracite (RAL 7021) Chestnut brown (RAL 8015) Black (RAL 9005) Cherry (RAL 3011)
Лепило	Бутил
Сила на обелване	> 25N/mm (кохерентно) (180°, 300mm/min)
Width	290mm

- 1 -



TECHNICAL DATA SHEET

20.10.2020

selenafm


tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291 e-mail:
info@selenafm.com, www.selenafm.com

Площ на лепилото	297mm, на две
дебелина	+/- 1mm
Работна температура	от -30°C до +90°C
точка на размекване	> 160°C
UV устойчивост	да
Повърхност	Алуминий
ширина	300mm
Дебелина алуминиев слой	0,12mm
Релефна височина на алуминий	1,7mm
UV устойчивост	да

Логистична информация

Брой в кашон: 1
Брой в палет: 144
Кашони в палет: 144
Тегло бруто на брой: 2,90kg

Съхранение: съхранявайте в сухи и затворени помещения. Срок на годност 12 месеца



- 2 -

selenafm

Selena FM S.A. ul . Strzegomska 2 -4 , 53 -611 Wrocław,
Poland tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 29 1
e - mail: info@selenafm.com , www.selenafm.com